

CENTRO DI LAVORO VERTICALE FOCASEIKI DM-1160 CON CNC FANUC 0i



Codice	FOCUDM1160.40FAN15.1
Costruttore	Focaseiki
Modello	DM-1160
Tipo CNC	Fanuc Oi-MF incluso MANUAL GUIDE i. MONITOR LDC COLORI 10.4"

Linea mandrino	
Attacco mandrino	ISO 40
Giri mandrino	Rpm 15.000 - trasmissione diretta
Potenza mandrino	15/18.5 kw


Corse assi	1100/600/600 MM (x/y/z)
Rapidi assi	X-Y-Z=30/30/24 mt/min
Dimensioni tavola	1160x600 mm (cave a T mm 18x5)
Distanza naso/tavola	120-720 mm
Peso max ammesso sulla tavola	1.000 Kg
Diam max / Lung max utensile	75 / 300 mm
Peso max utensile	7 Kg
Tipo cambio utensili	random - 40 utensili
Tempo ATC truciolo-truciolo	4,5 sec
Impianto refrigerazione	CTS 30 bar attraverso il mandrino
Dimensioni	3660x3200x2980 mm
Peso complessivo	7.300 Kg

Precisione di risposizionamento	+/- 0,008 mm
Ripetibilita'	+/- 0,005 mm

Accessori in dotazione	
	Evacuatore trucioli a tappeto
	Pistola aria e acqua
	Sistema lavaggio vasca trucioli
	Maschiatura rigida
	Predisposizione IV asse
	Passaggio aria attraverso il mandrino (ATS)



Struttura macchina



Trasmissione diretta Direct Drive



Evacuatore trucioli a tappeto