

CENTRO DI LAVORO VERTICALE FOCASEIKI DM-1500 CON CNC HEIDENHAIN



Codice	FOCUDM1500.40.HE12.1
Costruttore	Focaseiki
Modello	DM-1500
Tipo CNC	ITNC 640 Heidenhain - monitor LCD 15" a colori

Capacita'	
Corse assi	X/Y/Z = 1500x700x600 mm
Rapidi assi	X-Y-Z=48/48/36 mt.min.
Dimensioni tavola	1500x600 mm
Dimensione cave a T	18 x 5 x 100 mm
Distanza naso/tavola	120 - 720 mm


Linea mandrino	
Attacco mandrino	ISO 40 DIN 69871
Giri mandrino	Rpm.1-12000
Motore mandrino	QAN 200UH
Potenza mandrino	11/15 Kw - trasmissione diretta

Cambio utensile	
Tipo cambio utensili	random
Numero posizioni utensili	40
Peso max utensile	7 kg x 300 mm

Tempo ATC truciolo-truciolo	2.3 sec
Accessori in dotazione	
	Evacuatore trucioli a tappeto
	Predisposizione IV asse
	Aria attraverso il mandrino ATS
	Pistola acqua e aria
Impianto refrigerazione	CTS 30 bar in uscita dalla pompa
Impianto refrigerazione	Capacita' vasca 400 litri
Caratteristiche generali	
Peso complessivo	8100 Kg
Dimensioni	4360 x 3400 x 3080 mm



Struttura macchina



CNC Hedenhain iTNC 640