

CENTRO DI LAVORO A 5 ASSI FOCASEIKI FUV 650 CON CNC HEIDENHAIN



Codice	FOCUFUV650.54.HEID12
Costruttore	Focus seiki corp.
Modello	FUV-650
Tipo CNC	Heidenhain iTNC 640 HSCI (incluso DCM - Dynamic Collision Monitoring)
	Monitor a colori 15"

Linea mandrino	
Potenza mandrino	14 KW - trasmissione diretta
Giri mandrino	Rpm.1-12000
Attacco mandrino	ISO40 DIN69871

Tavola	
Dimensioni tavola	650mm - direct drive
campo di lavoro della tavola	-50 grad. - +110 grad.
Peso max ammesso sulla tavola	250kg
Dimensione cave a T	14h7
Distanza naso/tavola	150-610 mm

Capacita'	
Rapidi assi	48 mt/min
Avanzamento assi	20 mt/min
Corse assi	x/y/z = 620x520x460 mm

Dimensione guide a rulli	X=45mm Y=45mm Z=35mm
Cambio utensile	
Numero posizioni utensili	54
Cambio utensile	Random
Peso max utensile	7kg
Diam max / Lung max utensile	75 mm (adiacente) / 127 mm
Tempo ATC truciolo-truciolo	1,3 sec.
Accessori in dotazione	
	Software Kinematic per calibrazioni assi + sfera
	Righe ottiche Heidenhain pressurizzate
	Encoder di precisione assi B e C
	Pompa alta pressione con passaggio del refrigerante att. il mandrino 30 bar
	Carteratura integrale
	Pistole aria e acqua
	Convogliatore di trucioli a tappeto
Caratteristiche generali	
Dimensioni	2600x2700x2860
	Marcatura CE



Struttura macchina



Tavola roto-tiltante



Struttura macchina - posteriore