LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL
via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY
tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055
C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000
email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

CENTRO DI LAVORO VERTICALE FOCASEIKI PM-1160 CON CNC FANUC 0i



Codice	**FOCUPM1160.40FAN10.1**
Costruttore	**Focaseiki**
Modello	**PM-1160**
Tipo CNC	**Fanuc 0i-MF incluso MANUAL GUIDE i. + monitor 10.4'' LCD a colori**

Linea mandrino	
Attacco mandrino	**BT40 - ISO 40 DIN 69871**
Giri mandrino	**Rpm 10.000 - trasmissione a cinghia**
Potenza mandrino	**11/15 kw**


Capacita'	
Corse assi	**1100/600/600 MM (x/y/z)**
Rapidi assi	**X-Y-Z=36/36/24 mt/min**
Dimensioni tavola	**1160x600 mm (cave a T mm 18x5)**
Distanza naso/tavola	**120-720 mm**

Cambio utensile	
Peso max ammesso sulla tavola	**1.000 Kg**
Diam max / Lung max utensile	**75 / 300 mm**
Peso max utensile	**7 Kg**
Tipo cambio utensili	**random - 40 utensili**
Tempo ATC truciolo-truciolo	**4,5 sec**

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL
via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY
tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055
C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000
email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com


Accessori in dotazione	
Impianto refrigerazione	CTS 20 bar attraverso il mandrino
Impianto refrigerazione	A.T.S aria attraverso mandrino
	Evacuatore trucioli a tappeto
	Maschiatura rigida
	Pistola aria e acqua
	Sistema lavaggio vasca
	trasformatore (380v/50hz,25kvA)

Caratteristiche generali	
Ripetibilita'	+/- 0,005 mm
Precisione di risposizionamento	+/- 0,008 mm
Dimensioni	3660x3200x2980 mm
Peso complessivo	7.300 Kg



Struttura macchina su guide a rulli

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL
via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY
tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055
C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000
email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com



CNC Fanuc Oi-MF incluso Manual Guide