

TORNIO CNC GOODWAY GLS2800Y CON CNC FANUC 0i-TF PLUS




Codice	GOOD GLS2800Y.P
Costruttore	Goodway
Modello	GLS-2800Y
Tipo CNC	Fanuc 0i-TF PLUS con schermo LCD 15" e manual guide

Capacita'	
Corse assi	X = 250 mm
Corsa asse X	Y=100mm
Corse assi	Z = 750 mm
Rapidi assi	30 m/min
Rapidi assi	Y= 12m/min
Diametro rotante	760 mm
Diametro tornibile	400 mm
Lunghezza tornibile	680mm

Linea mandrino	
Giri mandrino	438-3500 RPM
Potenza mandrino	15/18.5 Kw
Naso attacco	ASA 2 - 8"
Passaggio barra	78 mm

Torretta	
-----------------	--


Numero utensili	12 posizioni motorizzate
Tavola	
Potenza motorizzati	3.7/5.5kw
Torretta	
Giri motorizzati	6.000 rpm
Dimensioni utensili	Quadro 25 mm - Diametro 40 mm
Tempo cambio utensile	0,3 sec (adiacente)
Caratteristiche generali	
Dimensioni	3230 x 2100 x 1810 mm
Peso complessivo	6000 Kg
Potenza installata	30 KVA



Struttura macchina su guide a rulli



Nuovo CNC Fanuc Oi-TF PLUS con schermo LCD 15"



Torretta motorizzata 12 posizioni