

TORNIO USATO GOODWAY GLS2000LY CNC FANUC 0i-TF



Codice	USA2675
Costruttore	Goodway
Anno di costruzione	2016 /Matricola 98H362
Modello	GLS-2000 LY
Tipo CNC	Fanuc 0i-TF con schermo LCD 10,4" e manual guide
	Struttura su guide a rulli

Capacita'	
Corse assi	Z = 630 mm
Corse assi	X = 230 mm
Corse assi	Y = 70 (+/- 35) mm
Rapidi assi	Y = 10 m/min
Rapidi assi	X/Z = 30 m/min
Diametro rotante	560 mm
Diametro tornibile	310 mm
Lunghezza tornibile	540 mm

Linea mandrino	
Potenza mandrino	11/15 Kw
Giri mandrino	750-4500 RPM
Naso attacco	ASA 2 - 6"
Passaggio barra	65 mm

	Autocentrante 8" made in Taiwan
	Asse C con freno a disco di bloccaggio

Torretta	
Numero utensili	12 posizioni motorizzate (2,7 Kw)
Dimensioni utensili	Quadro 20 mm - Diametro 25 mm
Velocita' utensili motorizzati	4.000 RPM - ER25
Tempo cambio utensile	0,3 sec (adiacente)

Caratteristiche generali	
Dimensioni	2612 x 1782 x 1710 mm
Peso complessivo	3700 Kg
Potenza installata	18 KVA

Accessori in dotazione	
	Trasformatore 380V/50Hz > 200V/60Hz
	Evacuatore trucioli
	Presetter automatico utensili Renishaw
	Set di portautensili
	Cilindro idraulico 8"
	Pompa refrigerante Grundfos 7 bar
	Cambio gamma elettronico
	Manina scarico pezzo
	Interfaccia spingibarra





