

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

CENTRO DI LAVORO VERTICALE FOCASEIKI DM-2076 CNC HEIDENHAIN

Codice	FOCUDM2076.40.HE12.2
Costruttore	Focaseiki
Modello	DM-2076
Tipo CNC	ITNC 620 Heidenhain - monitor LCD 15" a colori

Linea mandrino	
Attacco mandrino	ISO 40 DIN 69871 - DUAL CONTACT
Giri mandrino	Rpm 12.000 - trasmissione diretta
Potenza mandrino	15 Kw (S1) / 32 (S6) Kw

Capacita'	
Corse assi	X-Y-Z = 2000/760/700 mm
Rapidi assi	X-Y-Z = 24/24/24 mt/min
Dimensioni tavola	2100x760 mm (cave a T mm 18x7)
Distanza naso/tavola	140-840 mm

Cambio utensile	
Peso max ammesso sulla tavola	2400 Kg
Diam max / Lung max utensile	75 / 300 mm
Peso max utensile	7 Kg
Tipo cambio utensili	random - 40 utensili
Tempo ATC truciolo-truciolo	4,5 sec

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

Accessori in dotazione	
Impianto refrigerazione	CTS 30 bar attraverso il mandrino
Impianto refrigerazione	A.T.S aria attraverso mandrino
	Evacuatore trucioli a tappeto
	Maschiatura rigida
	Pistola aria e acqua
	Sistema lavaggio vasca
	trasformatore (380v/50hz,25kvA)

Caratteristiche generali	
Ripetibilita'	+/- 0,005 mm
Precisione di risposizionamento	+/- 0,008 mm
Dimensioni	5840 x 3470 x 3190 mm
Peso complessivo	13.200 Kg



Struttura macchina


LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com




Layout macchina


QAN 260M, QAN 260MH

Mode of operation	Speed n	Power P	Torque M	Current I
S1	1500 rpm	15.0 kW	95.5 Nm	35.0 A
	6500 rpm	15.0 kW	22.0 Nm	—
	10000 rpm	10.0 kW	9.5 Nm	—
	12000 rpm	4.0 kW	3.2 Nm	—
S6-60%	1500 rpm	20.0 kW	127.3 Nm	43.3 A
	5000 rpm	20.0 kW	38.2 Nm	—
	9000 rpm	13.5 kW	14.3 Nm	—
S6-40%	1500 rpm	25.0 kW	159.2 Nm	52.3 A
	4500 rpm	25.0 kW	53.1 Nm	—
	8000 rpm	16.8 kW	20.1 Nm	—
S6-25%	1500 rpm	32.0 kW	203.7 Nm	65.0 A
	4000 rpm	32.0 kW	76.4 Nm	—
	6000 rpm	23.7 kW	37.7 Nm	—

Power characteristic curve



Torque characteristic curve



Motore mandrino Heidenhain QAN260MH

LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com



CNC Heidenhain iTNC 620