

**LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL**

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

**CENTRO DI LAVORO VERTICALE FOCASEIKI TP-750 CON CNC MITSUBISHI**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Codice      | FOCUTP750.30.MITSU15      |
| Costruttore | Focaseiki                 |
| Modello     | TP-750                    |
| Tipo CNC    | Mistubishi M80-8B 15" LCD |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Linea mandrino   |                  |
| Attacco mandrino | ISO 40 DIN 69871 |
| Giri mandrino    | Rpm 15.000       |
| Potenza mandrino | 5,5/7,5 kw       |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Capacita'   |                         |
| Corse assi  | X-Y-Z = 700/500/500 mm  |
| Rapidi assi | X-Y-Z = 48/48/48 mt/min |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tavola                        |                               |
| Dimensioni tavola             | 800x500 mm (cave a T mm 14x5) |
| Distanza naso/tavola          | 150-650 mm                    |
| Peso max ammesso sulla tavola | 250 Kg                        |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Cambio utensile              |                      |
| Tipo cambio utensili         | random - 30 utensili |
| Peso max utensile            | 7 Kg                 |
| Diam max / Lung max utensile | 75 / 250 mm          |

**LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL**

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: [info@lughese.com](mailto:info@lughese.com) / web site: [www.lughese.com](http://www.lughese.com)

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Tempo ATC truciolo-truciolo     | 2,3/4,5 sec                                |
| <b>Caratteristiche generali</b> |                                            |
| Dimensioni                      | 2760x1700x2762 mm                          |
| Peso complessivo                | 4.500 Kg                                   |
| <b>Accessori in dotazione</b>   |                                            |
|                                 | Maschiatura rigida                         |
|                                 | Evacuatore trucioli a tappeto              |
|                                 | Pistola aria e acqua                       |
|                                 | Sistema lavaggio vasca trucioli            |
|                                 | CTS attraverso il mandrino 30 bar          |
|                                 | Anello refrigerazione diretta sul mandrino |



Struttura macchina

**LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL**

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY

tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: [info@lughese.com](mailto:info@lughese.com) / web site: [www.lughese.com](http://www.lughese.com)

---



Struttura macchina (pulizia interna)