

TORNIO CNC GOODWAY GLS2000LM CON UNITA' DI GOVERNO FANUC 0i-TF




Codice	GOOD GLS2000LM
Costruttore	Goodway
Modello	GLS-2000 LM
Tipo CNC	Fanuc 0i-TF con schermo LCD 10,4"

Capacita'	
Corse assi	X = 230 mm
Corse assi	Z = 630 mm
Rapidi assi	30 m/min
Diametro rotante	560 mm
Diametro tornibile	390 mm
Lunghezza tornibile	540 mm


Linea mandrino	
Giri mandrino	750-4500 RPM
Potenza mandrino	11/15 Kw
Naso attacco	ASA 2 - 6"
Passaggio barra	65 mm
	Asse C con freno a disco di bloccaggio

Torretta	
Numero utensili	12 posizioni motorizzate (2,7 Kw)


Velocita' utensili motorizzati	4.000 RPM
Tempo cambio utensile	0,3 sec (adiacente)
Dimensioni utensili	Quadro 20 mm - Diametro 25 mm
Caratteristiche generali	
Dimensioni	2,612 x 1,780 x 1,716 mm
Peso complessivo	3400 Kg
Potenza installata	18 KVA




Struttura macchina



Viti a ricircolo di sfere classe C3



Struttura su guide a rulli



Torretta motorizzata a 12 posizioni



Evacuatore trucioli a tappeto